

En Ciudad Acuña, siendo las 8 de la mañana con 36 minutos del día martes 15 de septiembre del 2020, damos inicio a la Novena Reunión Ordinaria del Consejo Directivo de SIMAS de Acuña Coahuila.




El Secretario del Consejo Directivo SIMAS, Biól. Carlos Alejandro Flores Diego, da los buenos días y enseguida da comienzo con la Novena Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña Coahuila, para poner a consideración el siguiente orden del día:

- 1.- Bienvenida y lista de asistencia.
- 2.- Lectura de los principales acuerdos de la Acta Anterior.
- 3.- Comparativo de Ingresos y Egresos del mes de agosto 2020.
- 4.- El indicador del mes de agosto de 2020.
- 5.- Acuerdo de la Planta tratadora de aguas residuales
- 6.- Asuntos Generales. (Estatus del sistema, Cloración del agua, Observaciones al Reglamento Interno del Sistema.)

Comenta el Biól. Carlos Alejandro Flores Diego, Secretario del Consejo si están de acuerdo con el orden del día favor de hacerlo saber de la manera acostumbrada. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**

En el **Punto No. 1** del Orden del día, bienvenida por parte del Lic. Armando Muruaga Gallegos, Regidor comisario, procede el Biól. Carlos Flores Diego a pasar lista de asistencia, Ing. Roberto de los Santos Vázquez, Presidente del Consejo de SIMAS de Acuña, ausente, Lic. Armando Muruaga Gallegos, regidor comisario, presente, Ing. Roberto Garza Crosby, Regidor Comisionado, ausente, C. Carlos Calvillo Galván, Regidor Comisionado, presente, Lic. Claudia Elizabeth Aldrete García, regidora comisionada, presente, Ing. Jesús Ignacio Galindo, Club de Leones Acuña Amistad A.C., presente, Ing. Trinidad Herrera Fernández, CANACINTRA, presente, Ing. Carlos Gustavo Maltos Villarreal, Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, presente, Lic. Gabriel Zapata, Club de Leones Acuña A.C. ausente, C.P. Víctor Manuel Chávez Flores, Club Rotario, presente, Ing. Carlos Manríquez Sapien, Asociación de Maquiladoras A.C., presente, Lic. Efraín Cardenas Aguilera, Club Continental, ausente, Dr. José Alfredo Castillo Nishimura, Colegio de Médicos, presente, Arq. Porfirio López Carrillo Colegio de Arquitectos, ausente, Lic. Luis Ángel Urraza Dugay, CANACO, presente, C.P. José Jaime García Hernández, Contralor Municipal, presente, Ing. Jose Luis Salinas Galán Gerente General de SIMAS, presente, Biól. Carlos Flores Diego, Secretario del Consejo, presente, una vez habiendo quórum legal serán válidos todos los acuerdos que se tomen este día.

Sigue con la palabra el Secretario de Consejo de SIMAS y comenta que dará lectura al **Punto No. 2**. Que es la lectura de los principales acuerdos del acta anterior, en la octava reunión ordinaria del Consejo directivo de SIMAS de Acuña Coahuila.



**ACUERDOS AUTORIZADOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE SIMAS DE
ACUÑA COAHUILA EN LA OCTAVA REUNION ORDINARIA DE SIMAS.**

1.- Comparativo de Ingresos y Egresos del mes JULIO 2020 y las Correcciones y/o Bonificaciones de JULIO 2020. - **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**

2.- Indicadores del mes de JULIO 2020 .- **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**

3.- Se pone consideración la aprobación del Anteproyecto de Ingresos y Egresos 2021. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**

4.- Se somete a votación que cuando se concrete la negociación de la Planta Tratadora, en las Juntas de Consejo se separen las cuentas de la Planta y de Simas se lleven por separado, y determinar un porcentaje de ingresos para remodelar esta planta o la ampliación de la planta tratadora o incluso las dos. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**


5.- Se propone que el Gerente del Sistema presente un plan de Trabajo con calendario de 4,5 o 6 áreas de oportunidad donde se pueda crecer con objetivos específicos. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD**

Se pone a consideración la lectura de los acuerdos de la Octava Reunión Ordinaria; Si están de acuerdo sirvanse a manifestarlo de la manera acostumbrada. **SE APRUEBA POR MAYORIA.**

El Secretario del Consejo Directivo de SIMAS, Biól. Carlos Alejandro Flores Diego, procede a dar seguimiento con el orden del día del **Punto No. 3**, comparativo de Ingresos y Egresos del mes de agosto 2020, para lo cual cede la palabra al Ing. Jose Luis Salinas Galán, Gerente General del SIMAS, indica que los ingresos del mes de agosto es de **\$12,181,519.00** pesos, ayudas sociales por **\$278,288.97** pesos dando un total de ingresos por **\$12,520,691.35** pesos, total de egresos por **\$10,940,434.24** pesos.

Toma la palabra el Secretario Biól. Carlos Alejandro Flores Diego y pregunta si existe alguna otra intervención y de no ser así, se pone a consideración el comparativo de Ingresos y Egresos del mes de agosto 2020. Si están de acuerdo sirvanse a manifestarlo de la manera acostumbrada. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**

El Secretario, Biól. Carlos Alejandro Flores Diego, sigue tomando la palabra y comenta al consejo que seguimos con el **Punto No.4** que son los Indicadores mes de agosto 2020 y cede la palabra al Ing. Jose Luis Salinas Galán, quien comenta que en cuanto a la cobertura de agua potable tenemos un 99%, de alcantarillado 97%, cobertura de tratamiento 54.3%, continuidad del servicio 99.5%, dotación por habitante nos gastamos 309 l/hab/día, se extrajeron 679.44 lps, Incidencia en la energía eléctrica 19.3 % de los ingresos totales, cobertura de macro medición



100%, cobertura de micro medición 93.5%, eficiencia física 51.8 % eficiencia comercial 83.4 %, en la eficiencia global 43.2 %, índice laboral 3.93 % empleados/1000 tomas, facturación por mt3,\$5.35 pesos y cobro por \$4.34 pesos por cada mt3, y en gastos personales tenemos 43.67 % de los ingresos totales en el año.

Prosigue con la palabra el Secretario Biól. Carlos Alejandro Flores Diego, comentando que se pone a consideración el punto de los Indicadores del mes de agosto 2020 ya que tiene que ser votado. No habiendo ninguna otra intervención para los que están de acuerdo sírvase manifestarlo de la manera acostumbrada. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**

Continúa con la palabra el Secretario del consejo SIMAS, Biól. Carlos Alejandro Flores Diego y dice que procedemos a pasar al **Punto No.5** que son los asuntos generales.

Toma la palabra el Ing. José Luis Salinas y comenta que referente al estatus de la Planta tratadora, lo explicara el Lic. Manuel Hernández Rocha, ya que el llevo a cabo el tema legal y preparo unos documentos para el futuro de la planta tratadora con el Sistema Municipal de aguas y saneamiento, sigue comentando el Ing. Salinas que se tuvo un reunión en la ciudad de Saltillo, el Gobernador del estado, el titular del CEAS, el Secretario Técnico del estado, así como el alcalde de Acuña, el Lic. Hernández Rocha, el tesorero, y se comentó de la propuesta que tenía el Sistema y se acordó que se quedarían con un 70-30%, 70% el sistema (incluyendo los gastos de operación dentro del 70% en el sistema) y 30% el Gobierno del estado y que este se reinvierta en obra para el Municipio (las propuestas se harán por medio del consejo y se presentaran al Ejecutivo), y le pareció una propuesta viable al Gobernador y acordó que se iniciaran en forma inmediata los procedimiento para la entrega-recepción de la planta tratadora que se llevara a cabo el viernes 18 de septiembre, enseguida el Lic. Rocha da lectura a un documento que muy importante y así afianzar la legalidad de estos procedimientos. Comenta el Lic. Rocha que en la reunión, después de que el Gobernador de Estado acepto la propuesta, tomo la palabra el tesorero del municipio, el C.P. Donato y fue muy puntual en establecer que para nosotros era muy importante que el recurso al 100 % timbrara en las finanzas del municipio a través del sistema, y se acordó crear un fidecomiso para que este cien por ciento del recurso que se espera timbre en el municipio para los efectos fiscales. **PROPUESTA Y PUNTO DE ACUERDO EN EL QUE SE SOLICITA AL CONSEJO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE ACUÑA (SIMAS ACUÑA), SU AUTORIZACION PARA QUE SE EMITA LA DECLARATORIA DE TERMINACION DE LA VIGENCIA DE LA CONCESION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON LA EMPRESA DENOMINADA: SISTEMAS DE INGENIERIA SANITARIA S.A. DE C.V. (SISSA) Y/O SISSA-COAHUILA, ASI MISMO, LA TERMINACION DEL CONVENIO CELEBRADO POR EL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA, CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A TRAVES DE LA COMSION DESTATAL DE AGUAS Y SANEMIENTO DE COAHUILA (CEAS), PARA CEDERLE GRATUITAMENTE LAS AGUAS RESIDUALES DEL SISTEMA ACUÑA, Y EN CONSECUENCIA, SE RESTITUYA AL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA, EL MANDO Y OPERACIÓN DE ESTE SERVICIO PUBLICO, LA OPERACIÓN DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES Y TODAS SUS INSTALACIONES, BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y ACTIVOS DE ESTE SERVICIO PUBLICO. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**


Como siguiente punto el Dr. Castillo Nishimura dice que le comentan que el agua está saliendo turbia en diferentes partes de la ciudad, le comenta el Ing. Salinas que en días pasados se presentaron problemas en el fracc. Los Álamos, en la col. Francisco I. Madero y se hizo cambio de tubería de la conducción de bombeo y de gravedad, hasta la calle Hidalgo y se cambió el sentido de agua original y por eso salió turbia varios días, a pesar de estar drenando por varios días, y otra reparación en la calle Galeana que es una línea principal al momento de reparar,



Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top, several smaller ones in the middle, and the word 'ceas' at the bottom.



Handwritten signatures and initials on the left side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.


entra mucha tierra y por eso sale turbia, se le pone la filtración, carbón activado y se le inyecta cloro, y se están haciendo pruebas de la calidad del agua y está por encima de lo permitido. Comenta de nuevo el Dr. Nishimura que en algunos puntos el agua es muy blanca, que tiene mucho cloro, contesta el Ing. Salinas, que necesitaría saber qué puntos, pero que entre más cerca este de la planta tratadora, mas clorada esta, pero que no afecta que está dentro de los limites, que el Ing. Cruz es el que lleva la supervisión y que cada semana se está llevando a cabo el monitoreo para que el agua este clorada y dentro de los parámetros admisibles.


Como siguiente punto comenta el Ing. Trinidad Herrera que referente al Observaciones al Reglamento Interior del Consejo, dice que en los acuerdos presentados en las Actas de consejo, no se están llevando a cabo, le contesta el Ing. Salinas que todos los acuerdos se están llevando a cabo a excepción del caso del seguro social acerca del adeudo que ellos dicen que se tiene, comenta el Ing. Trinidad que son varios puntos del reglamento que no se están llevando a cabo y que en una auditoria nos pueden afectar.

Como siguiente punto el Ing. Salinas explica el estatus del sistema, dice que acaba de pasar la canícula y que en la historia de simas no se había llegado a tener que parar el servicio sobre todo de planta dos, se está llegando al límite disponible a la cantidad de usuarios que se están adhiriendo al sistemas y que crecemos alrededor de dos mil usuarios al año, dice que hay áreas sobre-presionadas, y con ello conlleva más gastos de energía eléctrica, más presiones de agua, mas fugas en el interior de los domicilios y fugas de agua en nuestra red, dice que se adquirieron diez registradores de presiones, que se colocaron en la ciudad, para hacer los cambios con los numero que marcan los registradores hacer los cambios sin afectar a la población, estos registradores explica que por los problemas de zona centro y alamedas afecto a el fracc. Los Álamos, que se requiere mayor bombeo, y mayor bombeo y gasto de electricidad, dice que se tuvo que poner un switch y dar por gravedad en el tanque 28 de junio para no sobre presionar el área del centro y que se tiene que hacer esto mismo en varios puntos de la ciudad, que están sobre presionados como la col. Benito Juárez, Granjas del Valle, que se está extrayendo agua del rio bravo y que no es lo ideal pero se está haciendo por emergencia por esas horas, que se van a concentrar en activar los pozos de las cuevas, y mandar el agua a Cedros y Ácoros, que fueron las áreas más castigadas en estos tiempos y lo expone en la junta por que van a llegar los comentarios de los usuarios de que se baja la presión en ciertas colonias y comenta porque se tiene que hacer eso para seguir con la continuidad que se tiene, ya que si se sigue mandando agua de más en ciertos sectores, va a faltar el agua en los próximos veranos.


Pregunta el Secretario, Biól. Carlos Alejandro Flores Diego, si hay algún otro punto que exponer en asuntos generales, si no hay, agradecemos la asistencia a esta reunión quedando validados todos los acuerdos aquí tomados, si no hay otro asunto que tratar se da por concluida la Novena Reunión Ordinaria del Consejo Directivo de SIMAS de Acuña Coahuila diez horas con diez minutos del mismo día, firmando al calce para su debida constancia los que en ella intervinieron y así quisiéramos hacerlo. **DAMOS FE.**

Ing. Roberto de los Santos Vázquez
Presidente del Consejo de SIMAS


Lic. Armando Muruaga Gallegos
Regidor Comisario


Ing. Roberto Garza Crosby
Regidor Comisionado

C. Carlos Calvillo Galván
Regidor Comisionado


Lic. Claudia Elizabeth Aldrete García
Regidora Comisionada


Ing. Jesus Ignacio Galindo
Club de Leones Acuña Amistad A. C.

Lic. Gabriel Zapata
Club de Leones Acuña A.C.


Ing. Carlos Manriquez Sapien
Asociación de Maquiladoras A.C.


Ing. Carlos Gustavo Maltos Villarreal
Director de Obras Públicas


Ing. Trinidad Herrera Fernández
CANACINTRA



Lic. Efraín Cárdenas Aguilera

Club Continental



Dr. José A. Castillo Nishimura

Colegio de Médicos

C.P. Víctor Manuel Chávez Flores

Club Rotario



Arq. Porfirio López Carrillo

Colegio de Arquitectos

Lic. Luis Ángel Urraza Dugay

CANACO



C.P. José Jaime García Hernández

Contralor Municipal



Ing. José Luis Salinas Galán

Gerente General SIMAS Acuña



Biol. Carlos Alejandro Flores Diego

Secretario del Consejo de Simas A.



**ACUERDOS AUTORIZADOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE SIMAS DE
ACUÑA COAHUILA EN LA NOVENA REUNION ORDINARIA DE SIMAS.**

1.- Comparativo de Ingresos y Egresos del mes AGOSTO 2020 y las Correcciones y/o Bonificaciones de AGOSTO 2020. - **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**

2.- Indicadores del mes de AGOSTO. - **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**

3.-PROPUESTA Y PUNTO DE ACUERDO EN EL QUE SE SOLICITA AL CONSEJO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE ACUÑA (SIMAS ACUÑA), SU AUTORIZACION PARA QUE SE EMITA LA DECLARATORIA DE TERMINACION DE LA VIGENCIA DE LA CONCESION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON LA EMPRESA DENOMINADA: SISTEMAS DE INGENIERIA SANITARIA S.A. DE C.V. (SISSA) Y/O SISSA-COAHUILA, ASI MISMO, LA TERMINACION DEL CONVENIO CELEBRADO POR EL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA, CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A TRAVES DE LA COMISION DESTATAL DE AGUAS Y SANEMIENTO DE COAHUILA (CEAS), PARA CEDERLE GRATUITAMENTE LAS AGUAS RESIDUALES DEL SISTEMA ACUÑA, Y EN CONSECUENCIA, SE RESTITUYA AL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA, EL MANDO Y OPERACIÓN DE ESTE SERVICIO PUBLICO, LA OPERACIÓN DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES Y TODAS SUS INSTALACIONES, BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y ACTIVOS DE ESTE SERVICIO PUBLICO. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**

